

Отчет о проведении оценки регулирующего воздействия

1. Общие сведения:

Разработчик проекта НПА:

Производственно-технический отдел МКУ «Управление ГЖКХ».

Вид, наименование проекта НПА:

Постановление «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа Похвистнево Самарской области до 2040 года (актуализированная редакция)»

2. Проблема, на решение которой направлено принятие НПА:

Постановление «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа Похвистнево Самарской области на период до 2040 года (актуализированная редакция)» утверждает схему теплоснабжения городского округа Похвистнево Самарской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».

3. Цели предлагаемого правового регулирования:

Схема теплоснабжения городского округа разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимально возможном негативном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза градостроительного развития. Схема теплоснабжения должна определить стратегию и единую политику перспективного развития системы теплоснабжения городского округа.

4. Предмет правового регулирования НПА:

Постановление «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа Похвистнево Самарской области на период до 2040 года (актуализированная редакция)» утверждает схему теплоснабжения городского округа Похвистнево Самарской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»

5. Действие НПА будет распространено на:

Физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

6. Возможные варианты решения проблемы:

Принятие проекта НПА не повлечет увеличение расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городского округа Похвистнево. Принятие проекта НПА не повлечет возникновение рисков негативных последствий решения.

7. Необходимость установления переходного периода: отсутствует.

8. Необходимость установления отсрочки вступления в силу НПА: отсутствует.
9. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на возникшие отношения: нет.
10. Необходимыми для достижения заявленных целей регулирования являются следующие организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия: отсутствуют.
11. Справка о приеме предложений:

Срок, в течение которого разработчиком проекта принимаются предложения с 22.05.2025-10.06.2025

Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено: на официальном сайт городского округа Похвистнево, pohfgor@santel.ru.

В течение срока, предусмотренного для принятия разработчиком предложений в связи с проведением публичных консультаций, поступили и были рассмотрены следующие предложения: не поступали.

№ п/п	Автор предложения	Способ представления предложения	Содержание предложения	Результат рассмотрения предложения
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций: нет

Всего замечаний и предложений: нет

из них учтено полностью: нет

учтено частично: нет

13. По результатам проведения публичных консультаций принято решение: о принятии НПА в редакции разработчика.

Подпись разработчика проекта нормативного правового акта:

Ведущий инженер ПТО
МКУ «Управление ГЖКХ»



Н.А.Миллер

Дата 10 июня 2025 г.