



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2014 № 786

О проекте решения Думы городского округа Похвистнево Самарской области «Об утверждении Порядка предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений»

Рассмотрев материалы, представленные Главным управлением градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево, во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Похвистнево, Администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить проект решения Думы городского округа Похвистнево Самарской области «Об утверждении Порядка предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений» (Приложение).

2. Направить проект решения Думы городского округа Похвистнево «Об утверждении Порядка предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений» на рассмотрение в Думу городского округа Похвистнево Самарской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа, руководителя Главного управления градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево Вазлёва Н.Н.

И.о. Главы городского округа



Н.Н. Вазлёв



ДУМА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

от ___ июня 2017 года

№ _____

**Об утверждении Порядка предоставления заключения
о соответствии проектной документации сводному плану подземных
коммуникаций и сооружений**

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», в соответствии с Уставом городского округа Похвистнево, Дума городского округа Похвистнево Самарской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений.

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования в газете «Похвистневский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, экологии, промышленности, связи, транспорту, предпринимательству и малому бизнесу Думы городского округа Похвистнево Самарской области.

Председатель Думы
И.о. Главы городского округа

А.С.Шулайкин
Н.Н.Вазлёв

**Порядок предоставления заключения
о соответствии проектной документации сводному плану подземных
коммуникаций и сооружений**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений (далее – Порядок) разработан с целью реализации полномочий Администрации городского округа Похвистнево по установлению процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории городского округа Похвистнево Самарской области.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает состав, последовательность и сроки предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений по запросу (заявке) юридического лица или физического лица, либо их представителей на территории городского округа Похвистнево Самарской области.

1.3. Порядок разработан во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», на основании Устава городского округа Похвистнево Самарской области.

1.4. Соблюдение настоящего Порядка обязательно для всех юридических лиц независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, а также для физических лиц при осуществлении проектирования объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций (далее объектов) на территории городского округа Похвистнево Самарской области.

1.5. Органом, осуществляющим предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений, является отдел архитектуры и градостроительства (далее – уполномоченный орган) Главного управления градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево (далее ГУ ГКХ).

1.6. Сводный план является информационным ресурсом городского округа Похвистнево и включает в себя информацию о существующих подземных коммуникациях и сооружениях;

1.7. Сводный план представляет собой план, на котором в условных обозначениях отображается взаимоувязанная непротиворечивая и достоверная информация о видах и пространственном расположении подземных инженерных коммуникаций и сооружений, расположенных на территории городского округа Похвистнево.

2. Порядок рассмотрения вопросов по предоставлению заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений

2.1. Сводный план подземных коммуникаций и сооружений включает следующую информацию:

- перечень видов подземных коммуникаций и сооружений: водопровод, канализация, газопровод, теплопровод, кабели, сооружения специальные трубопроводы, магистральные сети и высоковольтные кабельные линии, колодцы, решетки, камеры, смотровые люки;

- характеристики подземных инженерных коммуникаций и сооружений: назначение коммуникаций и сооружений, диаметр и материал труб, тип и сечение каналов, число кабелей или труб, вводы в здания (сооружения) подземных коммуникаций.

2.2. Уполномоченный орган рассматривает возможность и условия реализации проектов, строительства и переустройства подземных сетей и коммуникаций, зданий и сооружений, дорог и мостовых переходов, установки ограждений и других капитальных и некапитальных строений и объектов в увязке с существующими и проектируемыми сооружениями и коммуникациями с целью обеспечения сохранности существующих городских инженерных сетей при строительстве объектов различного назначения, а также в процессе их дальнейшей эксплуатации и по результатам рассмотрения предоставляет заключение о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городском округе Похвистнево.

2.3. Случаями, в которых требуется рассмотрение уполномоченным органом материалов проектной документации и оформление заключения, это - проведение земляных работ с заглублением более чем на 0,5 метра.

2.4.. Для рассмотрения вопроса по предоставлению заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений заявитель направляет в уполномоченный орган заявление, по форме Приложения №1 к Порядку.

2.5. Документами, которые заявитель обязан приложить к заявлению в уполномоченный орган, являются:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей) либо личность представителя заявителя (заявителей)

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (заявителей), если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей) (доверенность);

- лист согласования, подтверждающий согласование с владельцами инженерных коммуникаций материалов проектной документации, содержащие планы, продольные профили и иные графические материалы, на которых отражается проектное положение подземных коммуникаций и сооружений, каталоги проектных координат и высот характерных точек, проектируемых подземных коммуникаций и сооружений, соответствующие требованиям к оформлению проекта проведения (производства) земляных работ, установке временных ограждений, размещения временных объектов Норм и правил по благоустройству городского округа Похвистнево, утвержденных Решением Думы городского округа № 32-222 от 24.12.2011 (далее - материалы проектной документации).

2.6. Перечень документов, получаемых заявителем в результате проведения процедуры, является оформление одного из следующих технических заключений (Приложение № 2):

- заключение о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городском округе Похвистнево (далее - положительное техническое заключение);

- заключение о несоответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений, находящихся в составе Генерального плана городского округа Похвистнево, утвержденного Решением Думы городского округа от 16 февраля 2011 года № 4-27 (далее - отрицательное техническое заключение).

2.7. Основания для отказа в принятии заявления и требуемых документов является непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка.

2.8. Основаниями для отказа в выдаче заключения являются (Приложение № 3):

- несоответствие материалов проектной документации требованиям оформления проекта проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов;

- отсутствия согласования организаций, осуществляющих эксплуатацию подземных коммуникаций.

2.9.Срок предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.

2.10.Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений осуществляется бесплатно.

2.11.Форма подачи заявителем документов на бумажном носителе:
- лично заявителем, либо его представителем;
- в письменном виде по почте.

3.Контроль за предоставлением заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений

3.1.При нарушении требований настоящего Порядка применяются меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством об административных правонарушениях.

3.2.Контроль за выполнением требований настоящего Порядка осуществляется Главным управлением градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево.

Приложение №1
к Порядку предоставления заключения
о соответствии проектной документации
сводному плану подземных коммуникаций
Руководителю ГУ ГКХ

_____ для юридических лиц: наименование, место нахождения.

_____ для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество,
дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации)

_____ реквизиты документа, удостоверяющего личность

_____ (наименование, серия и номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ)

_____ номер телефона, факса

_____ почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи

Заявление
на предоставление заключения о соответствии проектной документации
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений

Прошу предоставить техническое заключение о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений

по объекту: _____
(указать наименование объекта строительства)

по адресу: _____
(указать адрес объекта строительства)

Дата _____ Подпись _____

М.П.

Приложения:

1. Материалы проектной документации.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя юридического лица (паспорт).
3. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность).

Приложение № 2
к Порядку предоставления заключения
о соответствии проектной документации
сводному плану подземных коммуникаций

(выполняется на бланке ГУ ГКХ)

Заключение
о соответствии (не соответствии) проектной документации
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений

Рассмотрев заявление ____ (*наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в родительном падеже*) от ____ входящий номер ____ о предоставлении заключения о соответствии (не соответствии) проектной документации сводному плану подземных коммуникаций, в соответствии с Порядком «Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций», принято решение: выдать Заключение о соответствии (не соответствии) проектной документации сводному плану подземных коммуникаций (*указать наименование проектной документации*)

Руководитель ГУ ГКХ

/Ф.И.О./

(подпись)

Приложение № 3
к Порядку предоставления заключения
о соответствии проектной документации
сводному плану подземных коммуникаций

(выполняется на бланке ГУ ГКХ)

Уведомление

об отказе в заключении о соответствии проектной документации
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений

Рассмотрев заявление _____ (наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в родительном падеже) от _____ входящий номер _____ о предоставлении заключения о соответствии (не соответствии) проектной документации сводному плану подземных коммуникаций, в соответствии с Порядком «Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций», принято решение: отказать в выдаче Заключения о соответствии (не соответствии) проектной документации сводному плану подземных коммуникаций (указать наименование проектной документации основание отказа в заключении о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций)

Руководитель ГУ ГКХ

(Ф.И.О.)

(подпись)