



# **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Похвистнево  
Самарской области**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.11.2013 № 1811

**Об утверждении нормативов объема сточных вод, отводимых абонентами МУП ВКХ в централизованную систему водоотведения городского округа Похвистнево**

В соответствии с п.141 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 « Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании предложений муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Похвистнево Самарской области, Администрация городского округа

### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить нормативы объема сточных вод, отводимых абонентами МУП ВКХ в централизованную систему водоотведения городского округа Похвистнево, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 01.01.2014.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа, руководителя Главного управления градостроительства и коммунального хозяйства Вазлева Н.Н.

Глава городского округа

**В.М.Филипенко**

В.В.Спорняк 21124

**Нормативы  
объема сточных вод, отводимых абонентами МУП «ВКХ»  
в централизованную систему водоотведения городского  
округа Похвистнево**

Период	Нормативы объема сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения городского округа Похвистнево по абонентам*			
	Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)», м3	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Похвистневская центральная больница города и района», м3	ОАО Масло-завод «Похвистневский», м3	Муниципальное казенное учреждение городского округа Похвистнево «Служба эксплуатации зданий учреждений образования», м3
Январь	4433,1	4975,0	2000,0	3160,0
Февраль	4014,2	4734,6	2000,0	3971,9
Март	4441,4	5280,5	2000,0	4197,4
Апрель	4305,4	5221,6	2000,0	4198,5
Май	3670,2	5032,5	2000,0	4312,5
Июнь	3556,2	5205,4	2500,0	3401,4
Июль	3684,0	5520,5	3300,0	3327,6
Август	3681,2	5518,1	3500,0	3518,5
Сентябрь	3561,6	5214,7	3000,0	4188,6
Октябрь	4449,7	5406,5	1600,0	4559,7
Ноябрь	4299,9	5157,7	1500,0	4215,2
Декабрь	4446,9	5344,4	1400,0	4060,1
<b>ИТОГО</b>	<b>48543,8</b>	<b>62611,5</b>	<b>26800</b>	<b>47111,4</b>

\* Нормативы по объему отводимых в централизованную систему

водоотведения сточных вод устанавливаются абонентам, за исключением абонентов с учетом объемов отводимых сточных вод (без учета поверхностных сточных вод) менее 50 куб. метров в сутки в среднем за истекший календарный год и товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами.

**Пояснительная записка**  
**к проекту постановления Администрации городского округа «Об**  
**утверждении нормативов объема сточных вод, отводимых абонентами**  
**МУП ВКХ в централизованную систему водоотведения**  
**городского округа Похвистнево**

Подготовка проекта постановления Администрации городского округа « Об утверждении нормативов объема сточных вод, отводимых абонентами МУП ВКХ в централизованную систему водоотведения городского округа Похвистнево» произведена на основании проверки расчетов лимитов водоотведения, представленных МУП ВКХ ( письмо №427 от 28.10.2013 г. и №446 от 12.12.2013).

Утверждение нормативов объема сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения , осуществляется в соответствии с п.141 Правил холодного водоснабжения и водоотведения , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 « Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Расчет лимитов принимаемых сточных вод выполнялся согласно нормативам, утвержденным Постановлением Главы городского округа Похвистнево от 24.10.1994г. и в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.04.01-85\* (СНиП 2.04.01-85\* является переизданием СНиП 2.04.01-85 с изменением № 1, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 28 ноября 1991 г. № 20, и изменением № 2, утвержденным постановлением Минстроя России от 11 июля 1996 г. № 18-46).

Нормативы водоотведения устанавливаются абонентам органами местного самоуправления с учетом:

а) мощностей централизованной системы водоотведения по транспортировке и очистке сточных вод;

б) условий, установленных организации, осуществляющей водоотведение, в решении о предоставлении водного объекта в пользование ( в части сброса сточных вод), принимаемом исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мощности централизованной системы водоотведения по транспортировке и очистке сточных вод определяются по результатам технического обследования централизованной системы водоотведения. В случае если по результатам технического обследования установлено регулярное превышение пределов возможности канализационной сети по транспортировке сточных вод, приводящее к попаданию неочищенных сточных вод в окружающую среду, или пределов возможности канализационных очистных сооружений очищать сточные воды абонентов до установленных нормативов и требований, организация водопроводно-канализационного хозяйства не вправе увеличивать нормативы водо-

отведения для абонентов, отводящих сточные воды в указанную систему.

Нормативы водоотведения устанавливаются на весь объем сточных вод, отводимых абонентами в централизованные системы водоотведения после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, горячего, технического водоснабжения и пара от теплоснабжающей организации).

Срок действия норматива водоотведения составляет 5 лет.

Расчет по каждому учреждению выполнен с учетом принимаемых сточных вод по каждому объекту учреждения и норм расхода в сутки.