

## Отчет о проведении оценки регулирующего воздействия

### 1. Общие сведения:

Разработчик проекта НПА:

Производственно-технический отдел МКУ «Управление ГЖКХ».

Вид, наименование проекта НПА:

Постановление «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа Похвистнево Самарской области на период с 2022 до 2040 года»

### 2. Проблема, на решение которой направлено принятие НПА:

Постановление «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа Похвистнево Самарской области на период с 2022 до 2040 года» утверждает схему теплоснабжения городского округа Похвистнево Самарской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».

### 3. Цели предлагаемого правового регулирования:

Схема теплоснабжения городского округа разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимально возможном негативном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза градостроительного развития. Схема теплоснабжения должна определить стратегию и единую политику перспективного развития системы теплоснабжения городского округа.

### 4. Предмет правового регулирования НПА:

Постановление «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа Похвистнево Самарской области на период с 2022 до 2040 года» утверждает схему теплоснабжения городского округа Похвистнево Самарской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»

### 5. Действие НПА будет распространено на:

Физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

### 6. Возможные варианты решения проблемы:

Принятие проекта НПА не повлечет увеличение расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городского округа Похвистнево. Принятие проекта НПА не повлечет возникновение рисков негативных последствий решения.

### 7. Необходимость установления переходного периода: отсутствует.

### 8. Необходимость установления отсрочки вступления в силу НПА:

отсутствует.

9. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на возникшие отношения: нет.

10. Необходимыми для достижения заявленных целей регулирования являются следующие организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия: отсутствуют.

11. Справка о приеме предложений:

Срок, в течение которого разработчиком проекта принимаются предложения с 28.03.2022-17.04.2022.

Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено: на официальном сайт городского округа Похвистнево, pohfgor@santel.ru.

В течение срока, предусмотренного для принятия разработчиком предложений в связи с проведением публичных консультаций, поступили и были рассмотрены следующие предложения: не поступали.

N п/п	Автор предложения	Способ представления предложения	Содержание предложения	Результат рассмотрения предложения
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций: нет

Всего замечаний и предложений: нет

из них учтено полностью: нет

учтено частично: нет

13. По результатам проведения публичных консультаций принято решение: о принятии НПА в редакции разработчика.

Подпись разработчика проекта нормативного правового акта:

Ведущий инженер ПТО  
МКУ «Управление ГЖКХ»

В.А.Андреева

Дата 18 апреля 2022 г.